SERIE DE BALANZAS CHECK OUT

AILA

¡La nueva era comercial Kretz!





reddot winner 2025

AILA

Premio al diseño de producto otorgado por el Design Zentrum Nordrhein Westfalen de Alemania.





Prestaciones



Modo bajo consumo



Indicador nivel de batería



30 hs Autonomía



Software



Impresión bruto, tara, neto y nº de pesadas



Función contadora



Suma y resta de **pesadas**



Totales acumulados



Filtro de **pesaje** para mascotas



Transmisión continua y a pedido



Configuración de **gravedad**



Cambio unidad de peso



Plataforma externa de pesaje



Scanner (opcional)

Especificaciones técnicas

Capacidad	30 kg
Comunicación	USB - RS232
Teclas	Cero, Tara, Función
Visores	LCD color para operador y cliente
Scanner	Omnidireccional 1D / 2D CMOS (opcional)
Plataforma externa de pesaje	Opcional
Alimentación	Fuente externa: 5 Vcc 1.2 A
	USB: 5 Vcc 0.5 A
Batería	De litio 3.7 Vcc 2600 mAh
Autonomía	30 hs
Consumo	6 W
T° de operación	5 a 40 °C
Gabinete	ABS de gran resistencia
Dimensiones	Balanza: 350 x 284 x 87 mm
	Bandeja: 250 x 350 mm - acero inoxidable
	Visor: 180 x 120 x 330 mm
Modelos	Visor remoto / visor alto



Opciones de impresor disponibles


NO (Sin impresor)

PIC_t (PIC, para impresión de tickets)

PIC_E (PIC, para impresión de etiquetas)

TMT58 (Impresor TM-T58, para impresión de tickets)











Modos y protocolos de comunicación

T_PES Transmisión continua de peso

P_PES Transmisión a pedido de peso

DATOS Comunicación de datos con

software iTegra y driver JDataGate

Protocolos especiales para conexión

con Punto de Venta *

(*) Consultar.

Ideal



Supermercados y Autoservicios



Puntos Checkout



Pet Shops



Panaderías



Dietéticas



Ferreterías



Correos



Farmacias

