

BALANZAS

# Serie Eco2

Soluciones distintas al nivel de tu negocio



Modelo  
Novel  
Eco 2



Verdulería



Panadería



Carnicería



Pescadería



Dietéticas



Almacenes

Impulsa tu negocio

**KRETZ**

## Modelo Delta Eco 2



## Funcionalidades

*\*Las mismas pueden variar según País*

	Novel	Delta	Single	Elite	Aura
Peso-precio-importe	✓	✓	Peso	Peso	✓
Transmisión continua de peso, de datos y a pedido	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria en PLUs	450	450	✗	✗	800
Cálculo de vuelto	✓	✓	✗	✗	✓
Función tara	✓	✓	✓	✓	✓
Función vendedor flotante	✗	✗	✗	✗	✓
Vendedores simultáneos	✗	✗	✗	✗	✓
Función pre empaque	✓	✓	✗	✗	✓
Totalizador de preempaque	✓	✓	✗	✗	✓
Total acumulados	✓	✓	✗	✗	✓
Precio alternativo, manual y por rangos	✓	✓	✗	✗	✓
Suma de artículos pesables y no pesables	✓	✓	✗	✗	✓
Alarma por peso	✓	✗	✗	✗	✓
Función contadora	✓	✓	✗	✗	✓
Comunicación Bluetooth	Opcional	Opcional	✗	✗	Opcional
Impresión de código EAN 13 o Code 128 (RS232)	✓	✓	✗	✗	✓
Tablas nutricionales, ingredientes, textos libres y fijos	✓	✓	✗	✗	✓
Impresión de ticket, copia y talón	✗	✗	✗	✗	✓
Impresión de etiquetas térmicas autoadhesivas	Solo con PIC	Solo con PIC	✗	✗	Solo con PIC
Configurable para punto de venta	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador de estado batería	✓	✓	✓	✗	✓
Modo bajo consumo	✓	✓	✓	✗	✓
Suma de 25 artículos por ticket	✓	✓	✗	✗	✓

# Especificaciones técnicas

	Novel	Delta	Single	Elite	Aura
<b>Rangos</b>		15 kg (0 a 6 kg x 2 g 6 a 15 kg x 5 g)	6 kg (0 a 3 kg x 1 g 3 a 6 kg x 2 g)	3 kg (0 a 3 kg x 5 g)	
	30 kg (0 a 15kg x 5g 15 a 30kg x 10g)		30 kg (0 a 15kg x 5g 15 a 30kg x 10g)	15 kg (0 a 15 kg x 5 g)	30 kg (0 a 15kg x 5g 15 a 30kg x 10g)
<b>Teclado</b>	19 Teclas	16 Teclas	Cero y Tara	Cero y Tara	20 Teclas
<b>Visor</b>	Display LCD retroiluminado	Display LCD retroiluminado	Display LCD retroiluminado	Display LCD retroiluminado	Display LCD retroiluminado
<b>Impresión</b>					Impresor térmico
<b>Comunicación</b>	RS232 con/sin bluetooth	RS232 con/sin bluetooth	RS232	RS232	RS232 con/sin bluetooth
(Consultar Alternativas)	Continua de Peso, Precio e Importe	Continua de Peso, Precio e Importe	Continua de Peso	Continua de Peso	Continua de Peso, Precio e Importe
	A pedido de Peso, Precio e Importe	A pedido de Peso, Precio e Importe	A pedido de Peso	A pedido de Peso	A pedido de Peso, Precio e Importe
	Datos	Datos			Datos
<b>Bandeja</b>	360 mm x 240 mm	380 mm x 250 mm	340 mm x 225 mm	340 mm x 225 mm	250 mm x 395 mm
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Dimensiones</b>	407 x 363 x 400 mm	355 x 355 x 106 mm	355 x 355 x 106 mm	340 x 225 x 265 mm	308 x 393 x 405 mm
<b>Alimentación</b>	15 Vcc 700 mh 10,5 W	15 Vcc 700 mh 10,5 W	15 Vcc 700 mh 10,5 W	15 Vcc 700 mh 10,5 W	15 Vcc 700 mh 10,5 W
	Plug: 5,5 x 2,1 x 9,5 +/-0,5 mm	Plug: 5,5 x 2,1 x 9,5 +/-0,5 mm	Plug: 5,5 x 2,1 x 9,5 +/-0,5 mm	Plug: 5,5 x 2,1 x 9,5 +/-0,5 mm	Plug: 5,5 x 2,1 x 9,5 +/-0,5 mm
<b>Batería</b>	6V / 4Ah 100hs autonomía	6V / 4Ah 100hs autonomía	6V / 4Ah 100hs autonomía		6V / 4Ah 100hs autonomía
<b>Potencia</b>	10 w	10 w	10 w	5 w	20 w
<b>Operación</b>	Rango de Temp. 5 °C a 40 °C	Rango de Temp. 5 °C a 40 °C	Rango de Temp. 5 °C a 40 °C	Rango de Temp. 5 °C a 40 °C	Rango de Temp. 5 °C a 40 °C
<b>Peso Neto</b>	3,640 kg	3,360 kg	3,600 kg	3,730 kg	4,110 kg



Modelo  
Aura  
Eco 2



## Características principales

- Impresor térmico incorporado
- Impresión de papel térmico continuo
- Alfanumérica
- Reportes de ventas
- Comunicación serial
- 3 vendedores simultáneos
- 800 PLU
- Función Pre-empaque
- Precio momentáneo
- Impresión de ticket, copia de ticket o talón ticket
- Suma de artículos pesables y no pesables
- Autonomía de batería: 100 hs (según uso)
- Función contadora
- Función verificadora
- Gestión por software iTegra



Vendedores simultáneos



Precio extendido

### Ticket en papel térmico continuo

- Nombre y dirección de la empresa
- Número de ticket
- Fecha y hora
- Nombre del artículo
- Subtotales
- Peso y precio por kg
- Cantidad de artículos
- Importe total
- Código de barras

### Alternativas de impresión en formato **etiqueta** (solo con PIC)

- Nombre y dirección de la empresa
- Número de ticket
- Fecha envasado
- Fecha vencimiento
- Nombre del artículo
- Vendedor
- Peso y precio por kg
- Importe total
- Código de barras



## Modelo Elite Eco 2



## Características principales

- Comunicación serial
- Conexión a PC, POS, caja registradora
- Teclas para configuración

## Diferentes modos de comunicación RS232

- Transmisión Continua de Peso
- Transmisión A Pedido de Peso

## Modelo Single Eco 2

## Características principales

- 2 visores, uno para el operador y otro para el cliente.
- Función tara.
- Bandeja de acero inoxidable de 340 mm x 225 mm
- Autonomía de batería: 100 hs (según uso)

