



LECTOR INALAMBRICO OPI-3301i

- Lector inalambrico con tecnología CMOS 2D
- 60 fotogramas x seg
- Interfaz bluetooth
- Diseño liviano para uso continuo
- Empuñadura tipo pistola y disparador automático
- Ideal para inventarios, indumentarias, control de stock
- Consultar por base
- Garantía 2 años





COLECTOR DE DATOS

- H-35
- Computadora móvil ANDROID 11
- · Generador de imágenes 2D con cámara trasera 13Mp
- Interfaz Wlan, USB, NFC, GPS, bluetooth 5.1
- Diseño portatil con índice de protección IP65 · Integran escaneo de códigos de barras,
- análisis y soluciones de servicio
- · Ideal para logística, servicios postales, atención médica, comercialización
- Consultar por base de carga
- Garantía 2 años





RIELES PARA ETIQUETAS

Rieles de fijación

• Blíster plástico de sujeción para montar las

Capacidad de decodificación

Aztec Code, Aztec Runes, Chinese sensible code, Codablock F, Composite codes, Data atrix (ECC200), Passport MRZ, maxi Code, icroPDF417, MicroQR, PDF417, QR Code.

funcionalidad 1D / 2D con funciones avanzadas

Barcode (1D); JAN/UPC/EAN incl. Add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, GS1 Databr (Rss), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, POSTNET.


Ruta Nacional N° 9 km 2762126

Decodifica todos los códigos mencionados anteriormente, integrando la

Impulsá tu negocio

Pueblo Esther / Santa Fe / Argentina

+54 341 492 7400 kretzglobal.com



KRETZ

Productos Opticon

Impulsamos negocios globalmente

KRETZ







OPR-3201Z-USB-BLK+STD

- Escáner láser 1D de códigos de barras
- 100 escaneos x seg
- Interfaz USB con cable
- Diseño liviano para uso continuo
- Empuñadura tipo pistola y disparador automático
- · Permite una operación de escaneo instantáneo
- Ideal para industrias farmacéuticas de alta demanda
- Incluve soporte de mesa/manos libres
- Garantía 2 años





COLECTOR DE DATOS LASER

OPN2500 USB

- Colector láser 1D de códigos de barras
- 100 escaneos x seg
- Interfaz USB / bluetooth (inalámbrico)
- Diseño liviano transportable para bolsillo o
- Ergonómico en mano de tipo mando
- Su memoria flash interna almacena sus datos de forma segura incluso sin conexión activa
- · Ideal para control de productos de difícil acceso
- Incluye cable usb-C y correa
- Garantía 2 años



C41-USB-HID-AM-V-WHT

- Lector de códigos de barras CCD 1D
- 300 escaneo x seg; decodifica a una velocidad rápida
- Capaz de escanear códigos de barras desde
- Ideal para mostrador, escritorio de trabaio
- No incluve Kit
- Garantía 2 años






L51X-USB-BLK+STD

- Escáner 2D última generación
- 100 fotogramas x seg
- Interfaz USB o Rs232 con cable removible
- Diseño ergonómico sofisticado
- Empuñadora cómoda para uso productivo · Capaz de Indicar si la acción de escaneo se
- realizó correctamente
- · Ideal para comercio minorista, distribución, transporte, logística, billetes electrónicos
- Incluve soporte de mesa/manos libres
- Garantía 2 años





BASE DE COMUNICACIÓN **EBS-40**

- Antena base que se comunica con las
- etiquetas v el software ESL Volt: min 4.5v / max 6.6v Amper: 200mA
- Protocolo IEEE802.15.4 ziabee • 2 puertos Ethernet 2,4 GHz
- Cada estación base cubre un radio interior de
- 25 metros
- productos, precios y controlar stock.
- Consultar garantía



L-250

- Escanér portatil CMOS 2D última generación
- 100 fotogramas x seg 1D/2D
- interfaz USB HID
- · Diseño ergonomico antigolpe • Empuñadura de fácil agarre antimicrobiana
- Permite leer código de barras de correo
- inteliaente Ideal para correos, supermercados, logística
- Incluye soporte
- Garantía 2 años






L-50C-USB-BLK+STD

- · Escáner omnidireccional 1D de códigos de barras
- 300 escaneos x seg
- Interfaz USB o RS232 con cable
- · Diseño ergonómico sofisticado
- Empuñadora cómoda para uso productivo
- de códigos
- distribución, transporte y logística







- Ideal para comercio minorista, deposito,







LECTOR OMNIDIRECCIONAL

M10 USB black

- Escáner omnidireccional con sensor CMOS
- 60 fotogramas x seg 1D/2D
- Interfaz USB o Rs232 con cable removible
- Diseño compacto adaptable al entorno de
- · Base con reclinación y posibilidad de amurarlo
- Captura hasta 16 códigos en múltiples
- Ideal para mostrador, puntos de ventas POS. línea checkout Incluve solo cable
- Garantía 2 años







ETIQUETA ELECTRÓNICA 2"

- Etiqueta de tinta electrónica 2" de 200 x 96
- Permite comunicar de forma remota los precios de tus productos
- Dimensiones: 2.56 x 1.34 x 0.59 in (WxHxD)
- · Comunicación bidireccional inalámbrica con Protocolo ziabee IEEE802.15.4
- Radio frecuencia: 2.4GHz (2405-2480 MHz)
- Pantalla biestable de funcionamiento offline • Permite fijarlo en el riel de guía y amurarlo al
- Alcance: 25 mts en interiores: 100 mts en exterior





ETIQUETA ELECTRÓNICA 2.1" EE214 BWRY

resolución 250 x 122 pixels

• Etiqueta de tinta electrónica 2.1" de alta

- Permite comunicar de forma remota los precios de tus productos.
- Dimensiónes: 69.9 x 34.7 x 11.5 mm (WxHxD)
- Comunicación bidireccional inalámbrica con Protocolo ziabee IEEE802.15.4
- roio, blanco v amarillo
- Consultar por rieles



- · Radio frecuencia: 2.4 Ghz, 802.15.4 based
- La pantalla puede mostrar los colores negro.
- Permite fijarlo en el riel de quía v amurarlo al estante




10" ANDROID

- Verificador con escáner incorporado 1D/2D
- Interfaz: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 2.4GHz
- Diseño moderno de marcos finos con líneas
- Permite realizar consulta de productos con
- · Ideal para terminal de pedidos, control de acceso, mapas de tienda, supermercados




• Escáner omnidireccional con sensor CMOS

- 120 fotogramas x seg. 1D/2D
- · Interfaz USB o Rs232 con cable
- Diseño moderno con amplio rango de lectura
- Base rectangular para adaptarlo a su preferencia
- Captura hasta 16 códigos en múltiples
- Garantía 3 años























- Decodifica rápidamente una amplia variedad
- Incluve soporte de mesa/manos libres

























- OS Android 7.1
- angulares
- · Más pantalla, más interacción
- solo escanear su código
- Incluve fuente de alimentación
- Consultar garantía

