

VERIFICADOR DE PRECIOS

Micro Kiosco

2D CMOS Imager



**Android
10**

Conectividad

Ethernet
WiFi
Bluetooth

Características

Escáner
Pantalla Touch
HDMI



Impulsa tu negocio

KRETZ



Dispositivo inteligente de funciones avanzadas diseñado con un aspecto moderno adaptable al entorno de trabajo con tecnología de vanguardia.

Permite:

- Consultar precios
- Información avanzada de un producto
- Publicidad directa (foto y/o video)

**Ideal
para**



Supermercados
y tiendas



Paquetería




Logística



Indumentaria



Farmacias



Mapas de
tiendas



Terminal de
pedidos

Ruta Nacional N° 9 km 2762126
Pueblo Esther / Santa Fe / Argentina

+54 341 492 7400
kretzglobal.com

KRETZ

[in @kretz](#) | [@kretzglobal](#) | [@kretzSA](#) | [@kretz](#)

Impulsa tu negocio

Especificaciones

hardware

Procesador	Rockchip RK3399, Dual-core Cortex-A72+ Quad-core Cortex-A53 CPU
Os	Android 10
Memoria	4GB / 32GB
Display	10.1" (1280 x 800) de 10 PCAP táctil
Red (cable)	10/100 Mbps ethernet
Inalámbrica	WiFi 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth 5.2
RFID	Iso 14443 A, ISO/IEC 15693, Mifare, Mifare + Felica (opción)
I/O Puerto	2 USB (1 USB, 1 OTG), 1 HDMI, 1 Audio, 2 COM (tipo RJ45), 1 mciro SD, speaker 2W
Parlante	2w
Camara (opcional)	5MP, tamaño de la matriz activa: 2593 x 1944
NFC (opcional)	Tecnología inalambrica de frecuencia 13.56 MHz.

Conexiones y puertos

2x RJ45



Audio

2x USB

Micro SD

HDMI

Ethernet

Input 12v 3A



Datos de ingreso

Capacidad de decodificación	1D: Barcode (1D): JAN/UPC/EAN incl, add on, Codabar/NW-7, Code11, Code 39, Code 93. Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 Databar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBNISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-OpticUK/Plessey, Postal code: Chinese post, Intelligent mail barcodeKorean Postal Authority code, POSTNET. 2D: Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible code, Codablock FComposite codes, Data atrix (ECC200), Passport MRZ (OCR-B)maxi Code (mode 2' '5), icroPDF417, MicroQR Code, PDF417, QR code
-----------------------------	--

Características principales

Dimesiones	261 x 272 x 72 mm (W x L x H)
Consumo	Adaptador: 12 V 3A / PoE (Power over ethernet 802.3af)
Temperatura	-40 ~60° C trabajo: 0 ~ 50°C
Humedad relativa	0 ~ 95%

Aprobaciones

Certificado	KC, CE, EAC, FCC, RoHS compliant
-------------	----------------------------------


Diseño
inteligente y
duradero



Características

- Mejora la eficiencia de la empresa, poniendo el poder del autoservicio en manos del usuario
- Escaner 2D de alta performance integrado
- Trasmisión de datos por Ethernet via LAN, Wi-Fi y Bluetooth

¿Querés saber más?
Escaneá el código y descargá
la ficha técnica completa



PROP2_02_2026

Ruta Nacional N° 9 km 2762126
Pueblo Esther / Santa Fe / Argentina

+54 341 492 7400
kretzglobal.com

@kretz | @kretzglobal | @kretzSA | @kretz

KRETZ

Impulsa tu negocio